

Ściany jakich jeszcze nie dotykałeś

Walls as you've never
touched before



Katalog
produktowy

Product catalogue

FLUFFO

Fluffo
Fabryka
Miękkich Ścian


Soft Wall Factory

Fluffo

Fabryka Miękkich Ścian

Soft Wall Factory

Fluffo to polski producent akustycznych, miękkich paneli ściennych. Produkty Fluffo to innowacyjne rozwiązania, łączące w sobie emocje, design oraz doskonałe walory użytkowe. Szeroki wachlarz produktów, kształtów i kolorów zaspokoi najbardziej wyszukane gusta, a doskonałe walory akustyczne pozwalają cieszyć się ciszą w każdym miejscu. Produktom Fluffo zaufały tysiące klientów w całej Europie. Zdobią te biura i domy, gdzie akustyka pozostawiała wiele do życzenia, a inwestorzy nie uznawali kompromisów w obszarze estetyki i designu.



Fluffo is the Polish manufacturer of soft, acoustic wall panels. Fluffo products constitute an innovative solution, which combines emotions, design and exceptional utility. Fluffo broad product offer available in numerous models and colours, caters to all tastes. Its excellent acoustic properties let you enjoy the comfort of silence in all interiors. Thousands of clients have trusted Fluffo throughout Europe. Fluffo panels were chosen to decorate homes and offices, where the acoustics left a lot to be desired, and the investors didn't want to compromise the aesthetics or the design of the interior

Nagrody i wyróżnienia

Awards

2018

Nowa kolekcja Fluffo w finale konkursu
TOP Design Award 2018

New Fluffo collection the finalist of
TOP Design Award 2018

2015

Nagroda „Diament Designu 2015” na
Międzynarodowych Targach Budowlanych
i Wnętrzarskich Warsaw Build 2015

„Diament Designu 2015” Award at Warsaw Build 2015
International Construction and Interior Design Fair


2014

Produkty Fluffo wśród finalistów
TOP Design Award 2014

Fluffo among the finalists of
TOP Design Award 2014

Idea Fluffo

The Fluffo Idea



Przytulność

/ Cosiness

Fluffo to nowa idea wnętrza, gdzie króluje przytulność. Wszystkie produkty Fluffo pokryte są przyjemną w dotyku specjalną teksturą. Strukturę Fluffo tworzą miliony mikroskopijnych kolorowych włókien poliamidowych, które gęsto „upakowane” obok siebie w dotyku przypominają aksamit. Śmiało, przytul się!

Fluffo is the new interior design idea, where cosiness plays the key role. All Fluffo products are covered with a soft finish, made up of millions of colourful polyamide microfibers glued to the surface; they are sensuous and velvety to the touch.



Design

/ Design

Fluffo to przyjemny, lekki i elegancki design, pozwalający na aranżację wnętrz, nadający im nieszablonowy styl. To designerski majstersztyk – wystarczy kilka elementów aby nadać niepowtarzalnego charakteru całemu wnętrzu.

Fluffo means elegant and creative design, giving the interior a new unique style. It is a design masterpiece – just a few panels will transform the entire interior.



Akustyka

/ Acoustics

Wszystkie produkty Fluffo posiadają doskonałe właściwości akustyczne. Fala dźwiękowa wnikać w głąb panelu wytraca swoją energię i w niewielkim stopniu wraca do pomieszczenia. Właściwości wygłuszające paneli Fluffo zostały poddane badaniom akustycznym w akredytowanym laboratorium akustycznym Instytutu Techniki Okrętowej w Gdańsku.

All Fluffo products effectively absorb sound, the secret lies in the open-cell structure of the material they are made of. The soundproofing properties of the Fluffo panels were tested at the accredited acoustic laboratory of the Marine Technology Institute in Gdansk.




Jakość

/ Quality

Fluffo to zespół specjalistów, którzy potrafią wybrać najlepsze materiały i zapewnić produktom najlepsze właściwości w obszarze bezpieczeństwa, trwałości i precyzji wykonania. Jesteśmy najlepsi na rynku - nie do podrobienia!

Fluffo team consists of experienced specialists who select the best materials, and assure that our products possess the best properties as far as safety, durability and precision are concerned. We are the best – inimitable!



Różnorodność

/ Variety

Panele Fluffo tworzymy w wielu różnych kształtach, rozmiarach i kolorach. Nadajemy im funkcje dekoracyjne i akustyczne. Oprócz licznych wzorów oferujemy kilkadziesiąt autorskich kolorów. Daje to wręcz nieograniczone możliwości kombinacji i tworzenia oryginalnych aranżacji.

Fluffo panels come in many complex shapes, sizes and colours. They have both decorative and acoustic applications. The numerous models, and few dozen available colours give the freedom to create any combination - possibilities are endless.

Wybierz dla siebie najlepsze rozwiązania

Choose the best solution to fit your needs

Fluffo to 6 kolekcji produktów, które dają wiele sposobów na stworzenie pięknego i funkcjonalnego wnętrza:

Fluffo offers 6 collections, to aid the creation of a beautiful and functional interior:



Fluffo SOFT

Miękkie panele ściennie
/ Soft wall panels



Fluffo IZO

Panele do izolacji dźwiękowej
/ Sound insulation panels



Fluffo AIR

Podwieszane elementy sufitowe
/ Overhead elements



Fluffo FIRE-RESIST

Trudno zapalne panele ściennie dla biur
/ Fire retardant office wall panels



Fluffo ART

Wielkoformatowe panele ściennie
/ Large-format wall panels



Fluffo GLASS

Panele na szkło
/ Glass surface panels

Wszystkie kolekcje Fluffo łączy elegancki design i doskonałe właściwości akustyczne. Nasze produkty są dostępne w szerokiej gamie kolorystycznej, w różnych grubościach i bardzo wielu kształtach. Przyjemna w dotyku, przypominająca aksamit struktura Fluffo, pobudza zmysły i sprawia, że ściany stają się miękkie a wnętrza przyjemne.

Śmiało, przytul się!

Chcesz wiedzieć więcej o naszych kolekcjach - wejdź na www.fluffo.pl

All Fluffo collections share the same characteristics: elegant design and excellent sound absorption properties.

Our products are available in many complex shapes, sizes and colours. Velvety Fluffo finish is soft and sensuous to the touch creating a comfortable and discreet mood in the interior.

Go on, cuddle up!

Need more information about our collections – go to www.fluffo.pl

Wybierz kolor dopasowany do Ciebie

Choose the colour that fits you

Oferujemy paletę 52 oryginalnych kolorów, co daje wręcz nieograniczone możliwości kombinacji i tworzenia niepowtarzalnych aranżacji.

Fluffo palette consists of 52 original colours, you are free to create any combination, possibilities are endless.



Masz pomysł na Fluffo? Śmiało, podziel się!

Do you have a Fluffo idea?
Go on, share it!

Jeśli wśród dostępnych kolorów i kształtów nie znajdziesz tego czego szukasz, pamiętaj, że Fluffo można zamówić w dopasowanej do Twoich potrzeb wersji. Może to być inny wymiar z dostępnych kształtów albo zupełnie nowy kształt czy kolor.

Should your needs go beyond our standard offer, or you require different dimensions, shapes or colours, let us know, we will do our best to help you.



Struktura Fluffo

The Fluffo Idea

Wszystkie produkty Fluffo pokryte są przyjemną w dotyku specjalną teksturą. Strukturę Fluffo tworzą miliony mikroskopijnych kolorowych włókien poliamidowych, które gęsto „upakowane” obok siebie w dotyku przypominają aksamit.

Śmiało, przytul się!

—
All Fluffo products are covered with a soft finish, made up of millions of colourful polyamide microfibers glued to the surface; they are sensuous and velvety to the touch.



Fluffo SOFT

Miękkie panele ścienne


Soft wall panels

Kolekcja Fluffo SOFT to dekoracyjne panele ścienne, pochłaniające dźwięk, występujące w szerokiej gamie kolorów, kształtów i grubości. Mają zastosowanie wszędzie tam, gdzie zależy nam na niebanalnej, oryginalnej ozdobie ściany oraz na poprawie akustyki. Sprawiają, że pomieszczenia stają się miłe, przyjazne i ciche. Z Fluffo SOFT nadasz wnętrzą nową jakości, elegancji i przytulności. Śmiało, do dzieła!


Fluffo SOFT is a collection of decorative, soundproofing wall panels, available in a wide selection of colours, shapes and thicknesses. They soundproof a room in a beautiful and stylish way. With Fluffo SOFT you can enjoy a cosy, quiet and most importantly, beautiful interior. Go on, get to work!

- Panele trójwymiarowe o zróżnicowanej grubości / 3D panels
- Panele płaskie z krawędzią edge / Flat panels with bevelled edge
- Panele płaskie / Flat panels

Cechy paneli ściennych Fluffo SOFT

 **Material / Material**

1. Pianka poliuretanowa
Polyurethane foam
2. Struktura Fluffo 1 mm
Fluffo finish




Twardość
Firmness



miękkie
soft


Akustyczność
Acoustic properties



pochłaniają dźwięk
sound absorbent




Liczba kolorów
Number of colours




52 kolory
52 colours

Montaż
Installation




montaż na klej
with use of adhesive

Customizacja
Customization



możliwy wzór
na zamówienie
possible

Dostępne grubości
Available thicknesses



4 grubości / 3D
4 thicknesses / 3D

Krawędź
Edge



prosta lub edge
straight or bevelled



Fluffo SOFT / Stick Edge

Fluffo SOFT


Panele trójwymiarowe o zróżnicowanej grubości

3D panels




Trójwymiarowe

3D




Fluffo SOFT / Chain



Chevron




Grubość (thickness): 2 - 5 cm
1 szt. (pc) = 0,10 m²
10 szt. (pcs) = 1,01 m²



Chain




Grubość (thickness): 2 - 5 cm
1 szt. (pc) = 0,13 m²
7 szt. (pcs) = 0,94 m²




Flow




Grubość (thickness): 2 - 5 cm
1 szt. (pc) = 0,11 m²
9 szt. (pcs) = 0,97 m²



Link




Grubość (thickness): 2 - 5 cm
1 szt. (pc) = 0,18 m²
6 szt. (pcs) = 1,05 m²



Cube




Grubość (thickness): 2 - 5 cm
1 szt. (pc) = 0,25 m²
4 szt. (pcs) = 1,00 m²



Cubic




Grubość (thickness): 2 - 5 cm
1 szt. (pc) = 0,06 m²
16 szt. (pcs) = 1,00 m²



Fluffo SOFT

Panele płaskie z krawędzią edge

Flat panels with bevelled edge



ścięta krawędź
bevelled edge



Fluffo SOFT / Diamond Edge




Fluffo SOFT / Hexa Edge M


Hexa Edge M




1 szt. (pc) = 0,10 m²
10 szt. (pcs) = 1,04 m²



Pixel Edge L




1 szt. (pc) = 0,25 m²
4 szt. (pcs) = 1,00 m²




Pixel Edge M




1 szt. (pc) = 0,14 m²
7 szt. (pcs) = 0,98 m²




Pixel Edge S



1 szt. (pc) : 0,06 m²
16 szt. (pc) : 1,00 m²






Fluffo SOFT / Stick Edge

Line Edge




1 szt. (pc) = 0,13 m²
8 szt. (pcs) = 1,00 m²



Triada Edge




1 szt. (pc) = 0,06 m²
16 szt. (pcs) = 0,97 m²




Tele Edge M



1 szt. (pc) = 0,14 m²
7 szt. (pcs) = 0,95 m²




Stick Edge




1 szt. (pc) = 0,20 m²
5 szt. (pcs) = 1,00 m²

Diamond Edge




1 szt. (pc) = 0,05 m²
18 szt. (pcs) = 0,97 m²

Dot Edge M



1 szt. (pc) = 0,09 m²
12 szt. (pcs) = 1,03 m²

Fluffo SOFT / Pixel Edge M



Fluffo SOFT

Panele płaskie

Flat panels



4 grubości*:
2 / 3 / 4 / 5 cm

4 thicknesses


*z wyjątkiem Tele Cut L, M, S
*except Tele Cut L, M, S




Fluffo SOFT / Tele L, Tele S



Pixel L




1 szt. (pc) = 0,25 m²
4 szt. (pcs) = 1,00 m²



Pixel M




1 szt. (pc) = 0,14 m²
7 szt. (pcs) = 0,98 m²



Pixel S




1 szt. (pc) = 0,06 m²
16 szt. (pcs) = 1,00 m²



Tele L




1 szt. (pc) = 0,25 m²
4 szt. (pcs) = 0,98 m²



Tele M




1 szt. (pc) = 0,14 m²
7 szt. (pcs) = 0,95 m²



Tele S




1 szt. (pc) = 0,06 m²
16 szt. (pcs) = 0,98 m²



Dot L





1 szt. (pc) : 0,20 m²
5 szt. (pcs) : 0,98 m²



Dot M



1 szt. (pc) : 0,09 m²
12 szt. (pcs) : 1,03 m²




Fluffo SOFT / Dot M



Tele Cut L




Grubość (thickness) : 3 cm
1 szt. (pc) : 0,19 m²
5 szt. (pcs) : 0,93 m²



Tele Cut M




Grubość (thickness) : 3 cm
1 szt. (pc) : 0,10 m²
10 szt. (pcs) : 1,03 m²



Tele Cut S




Grubość (thickness) : 3 cm
1 szt. (pc) : 0,04 m²
22 szt. (pcs) : 0,98 m²



Hexa L




1 szt. (pc) : 0,16 m²
6 szt. (pcs) : 0,97 m²



Hexa M




1 szt. (pc) : 0,10 m²
10 szt. (pcs) : 1,04 m²



Hexa S




1 szt. (pc) : 0,05 m²
18 szt. (pcs) : 0,97 m²




Fluffo SOFT / Hexa M

Line




1 szt. (pc) : 0,13 m²
8 szt. (pcs) : 1,00 m²



Triada



1 szt. (pc) : 0,06 m²
16 szt. (pcs) : 0,97 m²




Fluffo IZO

Panele do izolacji akustycznej


Sound insulation panels

Panele z kolekcji Fluffo IZO, nie tylko pięknie ozdobią wnętrze ale także pomogą odizolować je od zewnętrznych źródeł dźwięku. Dzięki zastosowaniu warstw odpowiednich materiałów, panele jednocześnie absorbują dźwięk i stanowią dla niego zaporę, działając w dwie strony: nie przepuszczają dźwięku z zewnątrz i nie wypuszczają go z pomieszczenia. Są idealnym rozwiązaniem wszędzie tam, gdzie za cienką, działową ścianą słyszymy sąsiada, gdzie ścianka w biurze przenosi dźwięk między pomieszczeniami, gdy chcemy swobodnie rozmawiać w sali konferencyjnej lub gdy chcemy aby nasze tajemnice zostały w 4 ścianach. Stwórz piękne, wyciszone wnętrza z Fluffo IZO.

Fluffo IZO will decorate the interior and at the same time insulate the room from exterior sound sources. Panels built from layers of specially selected materials absorb sound and constitute a sound barrier, which works both ways: they don't let the sound in or out of the room. They are an ideal solution when you have a loud neighbour behind a thin wall, a dividing wall transmits sound between two offices, or you want to hold a private conference, or you want your secrets to stay within your four walls. Create a beautiful, quiet interior with Fluffo IZO.

 **Materiał / Material**

1. **Warstwa niespionionego kauczuku (2 mm)**
High density rubber
2. **Otwartokomórkowa warstwa spionionego elastycznego, kauczuku**
Layer of open-cell flexible, foamed rubber
3. **Pianka poliuretanowa pochłaniająca dźwięk**
Sound absorbent polyurethane foam
4. **Struktura Fluffo (1 mm)**
Fluffo finish




Cechy paneli ściennych Fluffo IZO

Twardość
Firmness



miękkie
soft


Akustyczność
Acoustic properties



akustyczne
acoustic




Liczba kolorów
Number of colours




52 kolory
52 colours

Montaż
Installation




montaż na klej
with use of adhesive

Customizacja
Customization



możliwy wzór
na zamówienie
possible

Dostępne grubości
Available thicknesses



1 grubość
1 thickness

Krawędź
Edge




edge, prosta na zamówienie
bevelled, straight on request



Fluffo IZO / Hexa Edge M




Fluffo IZO / Line Edge



Hexa Edge M




Grubość (thickness) : 62 mm
 1 szt. (pc) : 0,1 m²
 10 szt. (pcs) : 1,04 m²



Line Edge




Grubość (thickness) : 62 mm
 1 szt. (pc) : 0,13 m²
 8 szt. (pcs) : 1,00 m²



Pixel Edge L




Grubość (thickness) : 62 mm
 1 szt. (pc) : 0,25 m²
 4 szt. (pcs) : 1,00 m²



Pixel Edge M




Grubość (thickness) : 62 mm
 1 szt. (pc) : 0,14 m²
 7 szt. (pcs) : 0,98 m²



Pixel Edge S



Grubość (thickness) : 62 mm
 1 szt. (pc) : 0,06 m²
 16 szt. (pcs) : 1,00 m²



Fluffo IZO / Pixel Edge L



Fluffo FIRE-RESIST


Trudno zapalne panele ściienne dla biur

Fire retardant office wall panels


Panele ściienne z kolekcji Fluffo FIRE-RESIST dedykowane są wnętrzom publicznym, w których materiały wykończeniowe podlegają wymogom norm przeciwpożarowych. Trudno zapalne, akustyczne panele Fluffo dostępne są w wielu kształtach, kolorach i dwóch grubościach, co pozwala stworzyć unikalne, przestrzenne kompozycje. Idealnie sprawdzą się w biurach, salach konferencyjnych oraz tzw. budkach telefonicznych, tworząc bezpieczną, funkcjonalną i przyjazną przestrzeń do pracy.

Fluffo FIRE-RESIST wall panels are intended for public spaces, where finishing materials must comply with the fire prevention standards. Fluffo fire retardant, acoustic wall panels are available in many shapes, colours and two thicknesses, allowing the creation of unique, 3D compositions. They will work perfectly in offices, conference rooms and office telephone booths, creating safe and functional work space.


Cechy paneli ściennych Fluffo FIRE-RESIST

 **Materiał / Material**

- 1. Sprasowana wełna mineralna**
High density bio-soluble mineral wool
- 2. Struktura Fluffo**
Fluffo finish



Akustyczność
Acoustic properties




akustyczne
acoustic

Palność
Flammability




trudnopalne D-s1, d0
fire retardant D-s1, d0

Liczba kolorów
Number of colours




52 kolory
52 colours

Montaż
Installation




montaż na klej
with use of adhesive

Customizacja
Customization



możliwy wzór
na zamówienie
possible

Dostępne grubości
Available thicknesses



2 grubości
2 thicknesses

Krawędź
Edge



prosta
straight




Fluffo FIRE-RESIST / Line


Pixel L




1 szt. (pc) : 0,25 m²
4 szt. (pcs) : 1,00 m²



Pixel M




1 szt. (pc) : 0,14 m²
7 szt. (pcs) : 0,98 m²



Pixel S




1 szt. (pc) : 0,06 m²
16 szt. (pcs) : 1,00 m²



Hexa L




1 szt. (pc) : 0,16 m²
6 szt. (pcs) : 0,97 m²



Hexa M




1 szt. (pc) : 0,10 m²
10 szt. (pcs) : 1,04 m²



Hexa S




1 szt. (pc) : 0,05 m²
18 szt. (pcs) : 0,97 m²



Tele L




1 szt. (pc) : 0,25 m²
4 szt. (pcs) : 0,98 m²



Tele M




1 szt. (pc) : 0,14 m²
7 szt. (pcs) : 0,95 m²





Tele S



1 szt. (pc) : 0,06 m²
16 szt. (pcs) : 0,98 m²



Fluffo FIRE-RESIST / Tele M




Fluffo FIRE-RESIST / Pixel L

Tele Cut L




1 szt. (pc) : 0,19 m²
5 szt. (pcs) : 0,93 m²



Tele Cut M




1 szt. (pc) : 0,10 m²
10 szt. (pcs) : 1,03 m²




Tele Cut S




1 szt. (pc) : 0,04 m²
22 szt. (pcs) : 0,98 m²



Dot L




1 szt. (pc) : 0,20 m²
5 szt. (pcs) : 0,98 m²



Dot M




1 szt. (pc) : 0,09 m²
12 szt. (pcs) : 1,03 m²



Line




1 szt. (pc) : 0,13 m²
8 szt. (pcs) : 1,00 m²




Triada



1 szt. (pc) : 0,06 m²
16 szt. (pcs) : 0,97 m²



Fluffo FIRE-RESIST / Triada




Fluffo ART

Wielkoformatowe panele ściienne


Large-format wall panels

Fluffo ART to małe dzieło sztuki, efekt współpracy z młodą polską projektantką, Joanną Kabałą. To pierwszy pojedynczy panel w portfolio Fluffo, który ma tak dużą powierzchnię. Występuje w szerokiej gamie kolorów i kilku kształtach. Nie jest trwale zintegrowany ze ścianą – można go zdjąć i obrócić lub zamienić miejscami z innym panelem z kolekcji Fluffo ART. Cała kolekcja paneli niemalże stworzona jest do długich korytarzy - często akustycznie zaniedbanych, klatek schodowych, dużych biur. Wszędzie tam, gdzie ściana wymaga mocnego akcentu, a akustyka pozostawia wiele do życzenia.

Fluffo ART is a small art piece; it is the effect of Fluffo's cooperation with the young Polish designer, Joanna Kabala. It is the first single large-format panel in our portfolio, available in a wide range of colours and several shapes. It is not permanently affixed to the wall; it can be taken down and turned, or swapped with another piece of Fluffo ART, allowing the creation of a unique composition every time. The entire collection was created with long corridors (often acoustically neglected), stair cases and large offices in mind. Where the wall needs a strong accent and the acoustics of the interior leaves much to be desired.

 **Materiał / Material**

1. Pianka poliuretanowa
Polyurethane foam
2. Struktura Fluffo 1 mm
Fluffo finish
3. MDF
4. Klipsy montażowe
Mounting clips




Cechy paneli ściennych Fluffo ART

Twardość
Firmness




miękkie
soft

Akustyczność
Acoustic properties




akustyczne
acoustic

Liczba kolorów
Number of colours




52 kolory
+ predefiniowane zestawy
52 colours + predefined sets

Montaż
Installation




montaż na klipsy
montażowe
with use of mounting clips

Customizacja
Customization



możliwe różne
wielkości paneli
possible different panel sizes

Dostępne grubości
Available thicknesses



1 grubość
1 thickness

Krawędź
Edge



edge
bevelled




Fluffo ART


Art 1




Grubość (thickness) : 56 mm
1 szt. (pc) : 1,57 m²



Art 2






Grubość (thickness) : 56 mm
1 szt. (pc) : 1,23 m²



Art 3



Grubość (thickness) : 56 mm
1 szt. (pc) : 1,08 m²




Fluffo ART / Art 1

Art 4




Grubość (thickness) : 56 mm
1 szt. (pc) : 0,80 m²



Art 5



Grubość (thickness) : 56 mm
1 szt. (pc) : 1,04 m²



Fluffo AIR


Podwieszane elementy sufitowe

Overhead elements


Podwieszane panele z kolekcji Fluffo AIR sprawdzą się idealnie w dużych przestrzeniach, gdzie efekt akustyczny zastosowania paneli ściennych jest ograniczony: open space, szerokie korytarze, przestronne hale. Fluffo AIR jest dostępne we wszystkich kolorach z palety Fluffo oraz w dowolnym kształcie. Dzięki temu, do dużego wnętrza możemy wprowadzić nie tylko formę ale i kolor, jednocześnie poprawiając znacznie jego akustykę.

Fluffo AIR - overhead panels will be ideal in large spaces such as: open space offices, wide corridors, and spacious halls, where the acoustic effect of wall panels will be limited. Fluffo AIR is available in all Fluffo colours and shapes. Fluffo AIR will bring form and colour to the spacious interiors, significantly improving their acoustics.


Cechy paneli ściennych Fluffo AIR

 **Materiał / Material**

1. Płyta na bazie wełny szklanej o dużej gęstości, zabezpieczonej welonem
High density glass wool panel secured with glass fibre
2. Struktura Fluffo
Fluffo finish



Akustyczność
Acoustic properties




akustyczne
acoustic
•••

Palność
Flammability




trudnopalne D-s1, d0
fire retardant D-s1, d0

Liczba kolorów
Number of colours




52 kolory
52 colours

Montaż
Installation




montaż do sufitu za pomocą
linek stalowych
installation to the ceiling
with steel wires

Customizacja
Customization



możliwy wzór na
zamówienie
possible

Dostępne grubości
Available thicknesses



1 grubość
1 thickness

Krawędź
Edge



prosta
straight




Fluffo AIR / Dot

Dot




1 szt. (pc) : 0,79 m²



Pixel



1 szt. (pc) : 1,00 m²



Fluffo AIR / Pixel




Fluffo AIR / Dot



Tele




1 szt. (pc) : 0,99 m²



Hexa



1 szt. (pc) : 0,65 m²



Fluffo GLASS


Panele na szkło

Glass surface panels


Akustyczne panele z kolekcji Fluffo GLASS dzięki unikalnemu systemowi montażu za pomocą przyssawek, mają zastosowanie w przeszklonych przestrzeniach biurowych. Szeroka gama dostępnych kolorów i kształtów sprawia, że stanowią oryginalną dekorację szklanych ścian. Dzięki absorpcji dźwięków i redukcji echa, panele znacznie poprawiają akustykę w salach konferencyjnych lub biurach, w których okna zajmują dużą powierzchnię. Przyssawki w panelach Fluffo GLASS przystosowane są również do zastosowania na lakierowanym MDF-ie, powszechnie wykorzystywanym w meblach biurowych.

Fluffo GLASS acoustic panels with the unique suction cup mounting system for glass surface application. Wide range of colours and shapes make them the ideal, unique decoration for glass walls. Fluffo GLASS panels absorb sound and reduce echoes within the interior, they will significantly improve the acoustics in glazed conference rooms or offices where windows occupy large surfaces. The suction cup mounting system will also hold panels on lacquered MDF commonly used in office furniture.

Cechy paneli ściennych Fluffo GLASS

 **Materiał / Material**

1. Pianka poliuretanowa
Polyurethane foam
2. Struktura Fluffo
Fluffo finish
3. Płyta PCW
PVC
4. Przyssawki
Suction cups




Twardość
Firmness



miękkie
soft


Akustyczność
Acoustic properties



akustyczne
acoustic




Liczba kolorów
Number of colours




52 kolory
52 colours

Montaż
Installation




montaż na przyssawki
with use of suction cups

Customizacja
Customization



możliwy wzór na
zamówienie
possible

Dostępne grubości
Available thicknesses



1 grubość
1 thickness

Krawędź
Edge




prosta,
edge na zamówienie
straight, bevelled on request




Fluffo GLASS / Dot L

Pixel L




1 szt. (pc) : 0,25 m²
4 szt. (pcs) : 1,00 m²




Tele L



1 szt. (pc) : 0,25 m²
4 szt. (pcs) : 0,98 m²




Fluffo GLASS / Dot L



Hexa L




1 szt. (pc) : 0,16 m²
6 szt. (pcs) : 0,97 m²



Dot L





1 szt. (pc) : 0,2 m²
5 szt. (pcs) : 0,98 m²



Nasze kształty*


Our shapes

*niektóre kształty dostępne dla innych produktów Fluffo lub na zamówienie



Montaż paneli Fluffo SOFT jest prosty, szybki

i czysty The installation of Fluffo SOFT panels is simple, quick and clean



Z łatwością zamontujesz je samodzielnie, ciesząc się natychmiastowym efektem swojej pracy. Panele przyklejamy do ściany za pomocą specjalnego kleju montażowego. Jego cienką warstwę, o szerokości ok. 5 mm, наносimy na obrys panelu. Następnie przykładamy go do ściany i lekko dociskamy. Jeżeli istnieje taka potrzeba, panel możemy dosunąć do sąsiedniego, przyklejonego już panelu tak, aby dokładniej je spasować.

You can easily do it yourself and enjoy the instant effect of your work. The panels should be affixed to the wall using a flexible mounting adhesive with high initial bonding. A thin strip of the adhesive (about 5mm wide), should be applied to the outline of the panel, then press the panel lightly into place. After application of the adjacent panels, you can adjust their position.

You are done!

Gotowe!

Fluffo Fix – klei niezawodnie do każdej powierzchni !

Fluffo Fix – is fool proof. It works on all surfaces


Do montażu paneli Fluffo SOFT rekomendujemy zastosowanie sprawdzonego przez nas, bezwonnoego kleju o dużej przyczepności. Zamówisz go razem z panelami. Ten klej ma wiele zalet: przez długi czas nie wysycha i nie kurczy się. Przykleisz nim panele Fluffo SOFT do każdej powierzchni, w tym do szkła, plastiku, czy płyty meblowej. Nie musisz przygotowywać ściany do montażu. Wystarczy, że będzie ona gładka i niepyląca. Klej Fluffo Fix z powodzeniem przyklei nasze panele również do sufitu.

We recommend Fluffo Fix adhesive for Fluffo SOFT panel installation, it is an odourless adhesive with high initial bonding, that we have tested ourselves. This adhesive has many advantages - it remains flexible for a long time allowing the adjustment of the mounted panels and has minimal shrinkage. It will glue the Fluffo SOFT panels to any surface, glass, plastic or hardboard. Fluffo Fix contains a special penetrating agent, thus there is no need for special wall preparation before panel installation. Just make sure that the surface is smooth and free of dust. Fluffo Fix will hold our panels on the ceiling.

It's been tested!

Przetestowane!

Czyszczenie paneli Fluffo jest proste i skuteczne



Cleaning of Fluffo panels is easy and efficient

Struktura paneli Fluffo jest antystatyczna, czyli nie przyciąga kurzu. Może on jednak osiadać na poziomych, płaskich powierzchniach - tak, jak na meblach. Utrzymanie Fluffo w czystości jest proste i skuteczne. Wystarczy odkurzyć je za pomocą odkurzacza i nakładki z miękkim włosiem, takiej jaką stosuje się do odkurzania mebli tapicerowanych. Uporczywe, powierzchniowe plamy usuwamy za pomocą wilgotnej gąbki z rozcieńczonym detergentem. Jeżeli uporczywy brud wniknie w głąb panelu, odrywamy kształtkę i w jej miejsce przyklejamy nową.

The Fluffo finish covering our panels is antistatic and does not attract dust. However, dust can still settle on them, just like on any furniture. In order to remove it use a soft brush or a vacuum cleaner with a standard brush for upholstered furniture. To remove stubborn stains from the surface of the panel, use a soft sponge slightly moistened with diluted detergent. Should the stain penetrate the panel remove the dirty panel and replace it with a new one.

Silne środki czyszczące nie służą Fluffo !

Strong cleaning agents disagree with Fluffo panels

Pamiętaj, aby unikać intensywnego tarcia powierzchni panelu i stosowania silnych detergentów, takich jak wybielacze czy proszki do prania. Możesz w ten sposób spowodować nieusuwalne plamy na powierzchni panelu.

Be sure not to over rub the panel surface with a wet sponge and avoid strong detergents, such as bleach or washing powder, you might cause irremovable stains on the panel surface.



Fluffo.
Wymyślone,
zaprojektowane
i wyprodukowane
w Polsce

Fluffo. Invented, designed
and produced in Poland

Śmiało, przytul się!

Go on, cuddle up!



Fabryka i biuro:

Factory and office:

Wierzbina, ul. Poprzeczna 13 a,
05-083 Borzęcin Duży

tel. +48 22 881 69 02 (9:00-17:00)
tel. +48 502 552 392 (24h)

email: fluffo@fluffo.pl
www.fluffo.pl