

action



profim

action



Design: Studio 1:1 Jarosław Szymański



CHROMIUM (III)
Eco-Friendly Technology

Products plated
with trivalent chromium.

CHROM (III)

umweltfreundliche
Technologie













ACTION 115SFL CHROME P57PU



ACTION 100SFL CHROME P57PU



ACTION 105SFL CHROME P56PU



ACTION 110SFL CHROME P57PU



ACTION 100SFL CHROME P56PU




upholstered backrest
Rücken gepolstert

1

2


mesh backrest
Netzrücken



irrespective of the type of the backrest,
headrest is always mesh upholstered
Kopfstütze immer Netzbezug




headrest angle adjustment
Kopfstütze im Winkel verstellbar





headrest height adjustment
Kopfstütze in der Höhe verstellbar







1





seat height adjustment
Sitzhöhenverstellung

2




tension force adjustment
(fit to the weight of seating person)
Einstellung des Anpressdruckes
der Rückenlehne

3



seat / backrest synchronising tilt movement
Einstellung der Synchronmechanik

4



additional seat / backrest tilt
Zusätzliche Negativneigung von Sitz
und Rückenlehne




3

2

4


1

1




seat depth adjustment (sliding seat)
Sitztiefenverstellung

2



adjustable lumbar support; the lumbar pad
upholstered always in black ECO
Höhenverstellung der Lordosenstütze

3



multi-adjustable, comfortable headrest
enabling head and neck support
Kopfstütze in Höhe und Winkel verstellbar

4



P56PU



P57PU

adjustable armrests
Armlehnen verstellbar

P56PU - height adjustable armrest (range 70 mm),
sliding pad (range +/- 25 mm) with pivot option
(25° on each side), polyurethane pad
höhenverstellbar 70 mm, Auflage tiefenverstellbar
+/- 25 mm und 25° je Seite drehbar, PU-Auflage

P57PU - height adjustable armrest (range 60 mm),
sliding pad (range +/- 37 mm), polyurethane pad
höhenverstellbar 60 mm, Auflage tiefenverstellbar
+/- 37 mm, PU-Auflage



Total height

Minimum dimension measured according to scheme: seat, backrest and headrest - minimum position. Maximum dimension measured according to scheme: seat, backrest and headrest - maximum position.

Gesamthöhe

Min. Höhe ist bei der niedrigsten Position des Sitzes, Rückens und Kopfstütze gemessen. Max. Höhe ist bei der höchsten Position des Sitzes, Rückens und Kopfstütze gemessen.

Seat height

Seat height is measured in a usable method (without seat burden).
*Seat height is measured according to DIN EN 1335-1 norm (with seat burden).

Sitzhöhe

Die Sitzhöhe ohne Belastung gemessen.
*Die Sitzhöhe nach DIN EN 1335-1 (mit Belastung) gemessen.

The measurements are approximate and can differ depending on the product configuration.

Measuring methodology is available at this link:
www.profim.eu/Measuring_methodology.pdf

Die Abmessungen dienen zur Orientierung und können sich abhängig von der ausgewählten Konfiguration des Produktes unterscheiden.
Messmethode unter dem Link:
www.profim.de/Messmethode_fur_die_Katalogmasse.pdf

3 options: 3 Optionen:



Decorative castors
- standard
Designrollen mit
Chroming
- Standard




Regular castors
- option
Rollen ohne
Chroming -
Option



Decorative glides
- option
Designgleiter
- Option

PLEASE USE CODES AT ORDER:
 BITTE DIE CODES BEI BESTELLUNG VERWENDEN:



Expanded version of ACTION model You can find on website www.mposition.eu

ACTION ist eine Ergänzung zum Modell mPosition.

Mehr Informationen finden Sie unter www.mposition.eu

mPosition



Q U A L I T Y S E A T I N G

**5 YEAR
GUARANTEE**

5 Jahre Garantie

www.profim.eu

The producer reserves the right to conduct construction changes and improvements of the products.
Colours presented in the catalogue may vary from the original colours of furniture.

Wir behalten uns Änderungen der Produkte im Sinne einer technischen Weiterentwicklung oder Änderungen
in Form und Farbe vor. Die Farben, die im Katalog zu sehen sind, können von faktischen Farben abweichen.